術後補助

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名（一般名）	投与量
mFOLFOX6療法	14日	点滴静注	1	オキサリプラチン	85mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡（46時間）
XELOX療法	21日	点滴静注	1	オキサリプラチン	130mg/㎡
		内服	1～14	カペシタビン	1000mg/㎡/回　1日2回

進行再発

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名（一般名）	投与量
FOLFIRI+Ramucirumab 療法	14日	点滴静注	1	ラムシルマブ	8mg/kg
		点滴静注	1	イリノテカン	150mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡（46時間）
FOLFIRI+Cetuximab療法	14日	点滴静注	1・8	セツキシマブ（毎週投与の場合）	初回：400mg/㎡　2回目以降：250mg/㎡
		点滴静注	1	セツキシマブ（2週間毎に投与の場合）	500mg/㎡
		点滴静注	1	イリノテカン	150mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡（46時間）
FOLFIRI+Bevacizumab療法	14日	点滴静注	1	ベバシズマブ	5mg/kg
		点滴静注	1	イリノテカン	150mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡（46時間）
FOLFIRI+Panitumumab療法	14日	点滴静注	1	パニツムバブ	6mg/kg
		点滴静注	1	イリノテカン	150mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡（46時間）
FOLFIRI+Aflibercept療法	14日	点滴静注	1	アフリベルセプト	4mg/kg
		点滴静注	1	イリノテカン	150mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡（46時間）
FOLFIRI療法	14日	点滴静注	1	イリノテカン	150mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡（46時間）
IRIS療法	28日	点滴静注	1・15	イリノテカン	125mg/㎡
		内服	1～14	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/㎡/回　1日2回

IRIS+Bevacizumab療法	28日	点滴静注	1・15	ベバシズマブ	5mg/kg
		点滴静注	1・15	イリノテカン	125mg/㎡
		内服	1～14	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/㎡/回　1日2回
mFOLFOX6+Bevacizumab療法	14日	点滴静注	1	ベバシズマブ	5mg/kg
		点滴静注	1	オキサリプラチン	85mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡(46時間)
mFOLFOX6+Cetuximab療法	14日	点滴静注	1・8	セツキシマブ	初回:400mg/㎡　2回目以降:250mg/㎡
		点滴静注	1	オキサリプラチン	85mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡(46時間)
mFOLFOX6+Panitumumab療法	14日	点滴静注	1	パニツムバブ	6mg/kg
		点滴静注	1	オキサリプラチン	85mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡(46時間)
mFOLFOX6療法	14日	点滴静注	1	オキサリプラチン	85mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡(46時間)
sLV5FU2療法	14日	点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡(46時間)
sLV5FU2+Bevacizumab療法	14日	点滴静注	1	ベバシズマブ	5mg/kg
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		急速静注	1	5-フルオロウラシル	400mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡(46時間)
XELOX療法	21日	点滴静注	1	オキサリプラチン	130mg/㎡
		内服	1～14	カペシタビン	1000mg/㎡/回　1日2回
XELOX+Bevacizumab療法	21日	点滴静注	1	ベバシズマブ	7.5mg/kg
		点滴静注	1	オキサリプラチン	130mg/㎡
		内服	1～14	カペシタビン	1000mg/㎡/回　1日2回
Capecitabine+Bevacizumab療法	21日	点滴静注	1	ベバシズマブ	7.5mg/kg
		内服	1～14	カペシタビン	1000mg/㎡/回　1日2回
S-1+Bevacizumab療法	42日	点滴静注	1・15・29	ベバシズマブ	5mg/kg
		内服	1～28	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/㎡/回　1日2回
SOX療法	21日	点滴静注	1	オキサリプラチン	130mg/㎡
		内服	1～14	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/㎡/回　1日2回
SOX+Bevacizumab療法	21日	点滴静注	1	ベバシズマブ	7.5mg/kg
		点滴静注	1	オキサリプラチン	130mg/㎡
		内服	1～14	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	40mg/㎡/回　1日2回

mFOLFOXIRI+Bevacizumab療法	14日	点滴静注	1	ベバシズマブ	5mg/kg
		点滴静注	1	オキサリプラチン	85mg/㎡
		点滴静注	1	イリノテカン	150mg/㎡
		点滴静注	1	レボホリナート	200mg/㎡
		持続静注	1	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡（46時間）
CPT-11+Cetuximab療法	14日	点滴静注	1・8	セツキシマブ	初回：400mg/㎡　2回目以降：250mg/㎡
		点滴静注	1	イリノテカン	150mg/㎡
FTD/TPI+BV療法	28日	点滴静注	1・15	ベバシズマブ	5mg/kg
		内服	1～5・8～12	トリフルジン・チピラシル	35mg/㎡
Pertuzumab+Trastuzumab療法	21日	点滴静注	1	ペルツズマブ	初回：840mg　2回目以降：420mg
		点滴静注	1	トラスツズマブ	初回：8mg/kg　2回目以降：6mg/kg
T-Dxd療法	21日	点滴静注	1	トラスツズマブ　デルクステカン	5.4mg/kg