化学放射線

| レジメン名 | 期間 | 投与方法 | 投与日 | 薬剤名（一般名） | 投与量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDDP+RT | 7日 | 点滴静注 | 1・8・15・22・29・36 | シスプラチン | 40mg/㎡ |
| CDDP+Pembrolizumab+RTx療法 | 42日 | 点滴静注 | 1・8・15・22・29・36 | シスプラチン | 40mg/㎡ |
| | | 点滴静注 | 1（・22） | ペムブロリズマブ | 400mg/body(200mg/body) |
| Pembrolizumab維持療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | ペムブロリズマブ | 200mg/body |
| Pembrolizumab維持療法 | 42日 | 点滴静注 | 1 | ペムブロリズマブ | 400mg/body |

根治・進行再発

| レジメン名 | 期間 | 投与方法 | 投与日 | 薬剤名（一般名） | 投与量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TC+Bmab+Pembrolizumab療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | ベバシズマブ | 15mg/kg |
| | | 点滴静注 | 1 | ペムブロリズマブ | 200mg |
| | | 点滴静注 | 1 | パクリタキセル | 175mg/㎡ |
| | | 点滴静注 | 1 | カルボプラチン | AUC5 |
| TC+Bmab療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | ベバシズマブ | 15mg/kg |
| | | 点滴静注 | 1 | パクリタキセル | 175mg/㎡ |
| | | 点滴静注 | 1 | カルボプラチン | AUC5 |
| TC療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | パクリタキセル | 175mg/㎡ |
| | | 点滴静注 | 1 | カルボプラチン | AUC5 |
| Pembrolizumab療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | ペムブロリズマブ | 200mg/body |
| Pembrolizumab療法 | 42日 | 点滴静注 | 1 | ペムブロリズマブ | 400mg/body |