術後

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名（一般名）	投与量
TC療法	21日	点滴静注	1	パクリタキセル	175mg/㎡
		点滴静注	1	カルボプラチン	AUC5
AP療法	21日	点滴静注	1	シスプラチン	50mg/㎡
		点滴静注	1	アドリアマイシン	60mg/㎡

進行再発

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名（一般名）	投与量
TC療法	21日	点滴静注	1	パクリタキセル	175mg/㎡
		点滴静注	1	カルボプラチン	AUC5
AP療法	21日	点滴静注	1	シスプラチン	50mg/㎡
		点滴静注	1	アドリアマイシン	60mg/㎡
LP療法	21日	点滴静注	1	ペムブロリズマブ	200mg/body
		内服	連日	レンバチニブ	20mg
TC+Durvalumab療法(±Olaparib内服)	21日	点滴静注	1	パクリタキセル	175mg/㎡
		点滴静注	1	カルボプラチン	AUC5
		点滴静注	1	デュルバルマブ	1500mg/body
DXR単剤療法	21日	点滴静注	1	ドキソルビシン	60mg/㎡
TC+Pembrolizumab療法	21日	点滴静注	1	ペムブロリズマブ	200mg/body
		点滴静注	1	パクリタキセル	175mg/㎡
		点滴静注	1	カルボプラチン	AUC5
Pembrolizumab維持療法	21日(42日)	点滴静注	1	ペムブロリズマブ	200mg/body(400mg/body)
Pembrolizumab療法	21日	点滴静注	1	ペムブロリズマブ	200mg/body
Pembrolizumab療法	42日	点滴静注	1	ペムブロリズマブ	400mg/body